

附件1



进口产品专家组论证意见

2020年1月9日

采购人(盖章)	资阳市公安局
拟采购产品名称	高效液相色谱三重四级杆串联质谱仪
专家组论证意见	<p>法律专家意见: 该产品属于国家(<input type="checkbox"/>限制 <input type="checkbox"/>其他)进口产品。</p> <p>技术专家意见: 资阳市公安局拟采购的超高效液相三重四级杆液质联用仪主要用于血液或尿液中阿片类等滥用药物, 有机磷类及氨基甲酸酯类杀虫剂、药物以日常见治疗药物, 毒物定性定量分析, 以及突发事件中未知物筛查。是毒物及安全检测的重要设备, 对设备的先进性、可靠性、准确性、灵敏性有极高的要求。目前国内尚无商品化的超高效液相色谱三重四级杆串联质谱仪。同时该设备不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中被禁止或被限制进口的产品且被列入《四川省财政厅2017年度省级政府采购进口产品清单》, 故建议采购进口产品。</p>
	<p>专家组采购建议: <input checked="" type="checkbox"/>同意 <input type="checkbox"/>不同意</p>
专家组成员签字:	

注: 1、项目前“□”中选择打“√”;

2、此表仅适用未纳入统一论证审核范围的进口产品。

附件 2

进口产品专家组论证意见公示

采购人 (盖章)	资阳市公安局			
政府 采购 进口 产品 论证 专家 名单	姓名	工作单位	职称	专业
	胡彬	四川省疾控中心	主任技师	理化检验
	方形	成都市疾控中心	主任技师	现代检验
	李知聪	成都市公安局	高级工程师	理化检验
	晋云建	市应及管理局		法律
	梁伟波	四川大学	教授	法医学
专家组 论证 意见	<p>资阳市公安局拟采购资阳市公安局拟采购的超高效液相三重四级杆液质联用仪主要用于血液或尿液中阿片类等滥用药物,有机磷类及氨基甲酸酯类杀虫剂、常见治疗药物,毒物定性定量分析,以及突发事件中未知物筛查。是毒物及安全检测的重要设备。对设备的先进性、可靠性、准确性、灵敏性有极高的要求。目前国内尚无商品化的超高效液相三重四级杆串联质谱仪。同时该设备不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中被禁止或被限制进口的产品且被列入《四川省财政厅 2017 年度省级政府采购进口产品清单》,故建议采购进口产品。</p>			
拟采购 清单	序号	产品名称	数量	
	1	超高效液相三重四级杆液质联用仪	1套	
	串联质谱仪		
其他 事项	<p>相关单位和个人对专家组论证意见有异议的,可以自本公示发出之日起 3 个工作日内,将书面意见(包括异议具体事项和内容、联系人姓名和联系方式等),分别反馈至采购人和财政部门。 采购人联系人: 电话: 20559563 传真: 018-76559274 财政部门联系人: 电话: 传真:</p>			

- 注: 1、此表递交财政部门公示时,应一并提供电子文档;
 2、此表仅适用未纳入统一论证审核范围的进口产品。

附件 3

资阳市 进口产品政府采购申请书

2020年1月 日

采购人(盖章)	
拟采购项目名称	超高效液相色谱三重四极杆串联质谱仪
拟采购产品名称	超高效液相色谱三重四极杆串联质谱仪
拟采购产品预算(万元)	333万元
拟采购进口产品类型	<input type="checkbox"/> 鼓励 <input type="checkbox"/> 限制 <input type="checkbox"/> 其他
专家组论证意见网上公示	<input type="checkbox"/> 有异议 <input type="checkbox"/> 无异议
<p>申请理由:</p> <p><input type="checkbox"/>中国境内无法获取;</p> <p><input type="checkbox"/>无法以合理的商业条件获取;</p> <p><input type="checkbox"/>法律法规另有规定。</p>	<p>理由阐述:</p> <p>资阳全市目前尚无专门的毒品检测实验室,全市公安机关每年平均150余件毒品刑事案件只能定性鉴定,无法定量鉴定,省厅禁毒总队为鼓励各市州建设毒品实验室,近年来也不受理各地送去的毒品检材,办案部门受法定时限的限制,只能高价送外省、市专门的鉴定机构鉴定,不仅加大了人力、物力、财力的耗费,更不利用缉毒侦查和打击工作。2019年开始按照省厅考核要求,对毛发检测和污水检测开始考核并占禁毒工作考评细则较大分值,因此急需建立一个既可做毒品定性、定量分析,又可以开展毛发污水检测的毒品实验室。为贯彻落实《中共中央、国务院关于加强禁毒工作意见》(中发〔2014〕6号)精神,推动全市毒品实验室规范化建设,全面提升毒品分析技术为缉毒侦查工作提供科学实证和服务各项禁毒工作的能力,结合《全省公安机关毒品实验室建设指导意见》及省厅毒品实验室建设建议,首先急需解决的毒品定量分析鉴定和毛发鉴定任务,在原有可做毒品定性分析鉴定仪器的基础上,再购买一台超高效液相色谱三重四极杆串联质谱仪,经费约需333万元。第二步,待经费充足和技术用房调整达到二级毒品实验室标准后,我市再购置相应设备(污水前处理设备),开展部禁毒局、省厅禁毒总队要求的城市生活污水抽样监测等工作。</p>

注: 1、项目前“□”中选择打“√”;

2、此表仅适用未纳入统一论证审核范围的进口产品。

附件 4

进口产品拟采购清单



2020年1月9日

采购人(盖章)				
序号	产品名称	数量	金额 (万元)	专家组采购建议 (同意或不同意)
1	超高效液相色谱三重四极杆串联质谱仪	1	333	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16			

注：1、专家组需逐项提出采购建议；

2、此表仅适用未纳入统一论证审核范围的进口产品。

采购项目签到册

姓名	单位	到会时间 (2019年/月/日)	离开时间	备注(电话)
李强	成都市公安局	10时00分	12时30分	13668100395
王刚	成都市疾控中心	10时00分	12时30分	13679000025
胡林	四川省疾控中心	10时00分	12时30分	18981958527
曹云	绵阳市公安局	时 分	12时30分	1898299000
李伟	四川大学	10时00分	12时30分	18628077796
王方	贵阳市公安局	10时00分	12时30分	15550672011
李松	资阳市公安局	10时00分	12时30分	15100940311
韩义松	资阳市公安局	10时00分	12时30分	18628828810

资阳市公安局警务保障处

2019年12月10日



持证人签名:

Signature of the Bearer

李知聪

管理号:

File No.

姓名: 李知聪
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1979年10月
Date of Birth

资格级别: 高级工程师
Qualification Level

专业名称: 刑事科学技术
Speciality

类别: 理化检验
Type

批准日期: 2016年11月17日
Approval Date

签发单位盖章:


Issued by

签发日期: 2016年12月28日

Issued on



★



姓名 梁伟波

性别 男 民族 回

出生 1978 年 2 月 6 日

住址 成都市武侯区一环路南一段24号



公民身份号码 620102197802063915



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 成都市公安局武侯分局

有效期限 2018.03.12-2038.03.12

年度	
年度	
年度	
年度	

检验复审情况

年度	
年度	2018.11.11 检验复审合格
年度	2019.12 检验复审合格
年度	2020.01.13 检验复审合格

检验复审情况

四川省政府采购评审专家

资格证书

经审定，您符合财政部、监察部《政府采购评审专家管理办法》规定的评审专家条件，特聘请您为评审专家，聘期两年。

四川省财政厅
2012年12月12日



259
189

证书编号: SC0101739

姓名: 胡彬

性别: 男

职称: 副主任技师

身份证件号码: 51010219640419611

姓名 胡彬

性别 男

身份证号 510102196404196114

专业名称 预防医学

资格名称 主任技师



评审组织 四川省卫生和计划生育委员会

审批机关 四川省卫生和计划生育委员会

批准文号 川审政医审[2015]第11号

批准时间 2015年12月5日

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件,具备相应专业技术职务任职资格。



编号
NO:

04146

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Chengdu Reform Of Professional Title Leading Group Made

姓名 高 舸

性 别 女

出生年月 一九六七年九月

专业名称 理化检验

资格名称 主任技师



审批机关

任职资格时间

批准时间

发证时间 2007年 4月 13日

姓名 李知聪

性别 男 民族 汉

出生 1979 年 10 月 8 日

住址 成都市青羊区文武路
136号



公民身份号码 511027197910080015



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 成都市公安局青羊区分局

有效期限 2014.11.21-2034.11.21

专业技术职务任职资格 证书

(川大职证字第 2017A0104 号)

根据国家有关文件规定以及国家颁发的各类专业技术职务(试行)条例中的相应任职条件,经上级领导机关授权的评审委员会评审,本证持有者已具有相应专业技术职务任职资格。

特发此证。



Qualification Certificate
for a Professional Title
(Certificate No. 2017A0104)

In accordance with State regulations and their corresponding qualification status, the bearer of this certificate is officially authorized to hold the professional title presented herein.

Sichuan University

Date 27 Month 04 Year 2018



姓名 Name	梁伟波
性别 Sex	男
出生日期 Date of Birth	1978年02月06日 1978 Y 02 M 06 D
工作单位 Work Department	华西基础医学与法医学院
从事专业 Speciality	法医物证
任职资格 Professional Title	教授
评审机构 Approved By	四川大学专业技术职务 评审委员会
审批时间 Date of Issue	2017年09月30日 2017 Y 09 M 30 D

四川省政府采购评审专家

资格证书

经审定，您符合财政部、监察部《政府采购评审专家管理办法》规定的评审专家条件，特聘请您为评审专家，聘期两年。

四川省财政厅
2013年01月16日



证书编号: SC2005922

姓名: 晋云建

性别: 男

职称: 法律

身份证件号码: 511027198108125575

检验复审情况

年度	2015.2.5 - 2017.2.5
年度	2017.1 - 2019.1
年度	2019.3 - 2021.3
年度	

检验复审情况

年度	
年度	
年度	
年度	