资格性审查表

项目名称： 泸县综合行政执法局泸县城区市政排水管网普查、清淤和内窥检测项目　　项目编号： 5105212022000059/LZZFCGGJ(2022)5001

开标时间： 2022年4月11日9:30（北京时间）　　开标地点： 泸州市佳乐世纪城金融中心7号楼904室

序号	投标人名称	审查内容											是否通过审查结论	
		具有独立承担民事责任的能力【①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业 执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件】	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【具有良好的商业信誉提供承诺函；健全的财务会计制度：①可提供2020或2021年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供供应商内部的2020或2021年年度财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④截止投标截止时间成立不足一年的新公司无法提供的须提供具有健全的财务会计制度的承诺函】	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供承诺函】	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供承诺函】	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供承诺函】	符合法律、行政法规规定的其他条件【提供承诺函】	投标人须具备CMA检验检测机构资质证书且证书附表含《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ181-2012)【提供证书及附表复印件】	截至投标截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。【提供承诺函】	本项目不接受联合体【无须佐证，以投标文件判断为准】	法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件	法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）	是	否
1	四川易顺通环境科技有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	四川宁信建设工程质量检测有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	四川加浩建设工程质量检测有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	四川中水成勘院工程物探检测有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	四川省科先检测技术服务有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6	四川省川冶陆零伍工程物探有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
7	四川鑫和信探测工程技术服务有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
8	成都博易通探测技术工程服务有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
9	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

注：审查内容符合规定的，在相应栏目划“√”；不符合规定的，在相应的栏目注明原因。是否通过审查在相应栏目划“√”。

资格审查组签字：

监督人员签字：

供应商资格性审查报告

项目名称	泸县综合行政执法局泸县城区市政排水管网普查、清淤和内窥检测项目
项目编号	5105212022000059/LZZFCGGJ(2022)5001
相关法律依据	根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查”之规定，依法开展资格审查。
资格审查依据	招标文件第五章规定要求提供的资格性证明材料

购买招标文件、递交投标文件及是否通过资格审查的供应商名单

序号	购买招标文件的供应商名称	是否递交投标文件	是否通过资格性审查
1	四川易顺通环境科技有限公司	是	是
2	四川自力建筑勘测设计有限公司	否	/
3	四川立方建设工程质量检测有限公司	否	/
4	四川宁信建设工程质量检测有限公司	是	是
5	江西赣达市政工程有限公司	否	/
6	四川加浩建设工程质量检测有限公司	是	是
7	四川中水成勘院工程物探检测有限公司	是	是
8	南京泛城信息科技有限公司	否	/
9	四川省科先检测技术服务有限公司	是	是
10	四川省川冶陆零伍工程物探有限公司	是	是
11	重庆华盛检测技术有限公司	否	/
12	四川精衡信建设工程检测有限公司	否	/
13	四川鑫和信探测工程技术服务有限公司	是	是
14	成都博易通探测技术工程服务有限公司	是	是
15	四川城排建设有限公司	否	/
16	四川中成创达建设工程有限公司	否	/
17	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司	是	是

未通过资格审查的投标人名单及原因

投标人1	无
原因	无

合格投标人是否达到三家	是		否	
是否进入评标程序	是		否	

资格审查小组（签字）：

监督代表签字：

日期：2022年4月11日

SCT川招

以德为本 从我做起

符合性审查表

项目名称：泸县综合行政执法局泸县城区市政排水管网普查、清淤和内窥检测项目　　项目编号：5105212022000059/LZZFCGGJ(2022)5001

开标时间：2022年4月11日9:30（北京时间）　　开标地点：泸州市佳乐世纪城金融中心7号楼904室

序号	投标人名称	审查内容(供应商无下列情形的在对应的栏目打√)								是否通过审查	
		投标文件正副本数量不足的	投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的	投标文件语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的	投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的	商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的	未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（本章3.2.2规定的例外情形除外）	没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的	是	否
1	四川易顺通环境科技有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	四川宁信建设工程质量检测有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	四川加浩建设工程质量检测有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	四川中水成勘院工程物探检测有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	四川省科先检测技术服务有限公司	√	√	√	√	未按要求响应招标须知服务期	√	√	√		√
6	四川省川冶陆零伍工程物探有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
7	四川鑫和信探测工程技术服务有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
8	成都博易通探测技术工程服务有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
9	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

评标委员会成员签字：

监督人员签字：

泸县综合行政执法局泸县城区市政排水管网普查、清淤和内窥检测项目

评

标

报

告

采购项目编号：5105212022000059/LZZFCGGJ(2022)5001

四川·中国

2022年4月11日

四川国际招标有限责任公司

一、采购活动基本情况介绍

2021年9月16日，泸县主城区遭受了6.0级地震，污水处理厂反馈污水流量异常，经对市政管网抽样检测发现管网有破损、塌陷、断裂、错位、渗水等结构性病害问题，为了解掌握排水管道设施的运行情况，对管道损坏、淤堵能够及时维修和清疏等，确保排水设施完好和排水畅通。

本项目1个包，拟采购服务供应商1名，为采购人提供泸县城区市政排水管网普查、清淤和内窥检测服务。

序号	服务内容	单位	单价 （元/米）	备注
1	普查测绘	米	5	供应商综合考量，针对本项目各项服务内容的服务单价报统一的下浮率。最终根据下浮率按实结算。
2	清淤冲洗	米	23	
3	内窥检测	米	20	

二、采购过程基本情况介绍

1、经同级财政部门批准，**泸县综合行政执法局**对**“泸县综合行政执法局泸县城区市政排水管网普查、清淤和内窥检测项目”**进行国内公开招标，本次招标委托四川国际招标有限责任公司代理。

2、招标公告于2022年3月16日在四川政府采购网和全国公共资源交易平台（四川省.泸州市）网站发布；于2022年3月25日发布更正公告。

3、出售（提供）招标文件时间为2022年3月17日9:00至2022年4月1日17:00（北京时间）。

三、评标方法和标准

（一）评标方法名称和概念。

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

（二）评分因素。

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明	备注
1	报价60%	60分	以本次有效最低投标报价（折扣率）为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×60分。 注：折扣率=1-下浮率。		共同评审
2	服务方案12%	12分	1.投标人针对本项目提供的实施服务方案，实施服务方案包含：①项目基本情况分析；②工作流程；③检测、普查方案；④重难点分析及解决方案；⑤维修及回访措施。以上内容齐全的得5分，每有一项内容缺失扣1分，每有一项内容有缺陷的扣0.5分，直至本项分值扣完为止。 2.投标人针对本项目提供的安全管理措施方案，安全管理措施方案含：①防缺氧的设备与措施；②防毒气的设备与措施；③应急措施。以上内容齐全的得3分，每有一项内容缺失扣1	注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前	技术评审

			分，每有一项内容有缺陷的扣 0.5 分，直至本项分值扣完为止。 3.投标人针对本项目提供的进度方案，进度方案包含①现场文明服务计划及环境保护措施；②劳动力安排计划及服务总进度表。以上内容齐全的得 2 分，每有一项内容缺失扣 1 分，每有一项内容有缺陷的扣 0.5 分，直至本项分值扣完为止。 4.投标人针对本项目提供的管理措施方案，管理措施方案包含①项目管理制度及项目人员分工职责；②拟投入的设备以及服务材料管理措施。以上内容齐全的得 2 分，每有一项内容缺失扣 1 分，每有一项内容有缺陷的扣 0.5 分，直至本项分值扣完为止。	后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。	
3	类似业绩 8%	8 分	（1）投标人提供 2019 年01 月01 日至投标截止日签署的类似业绩，每提供 1 个得 2 分；本项最多得 8 分。没有不得分。 注：类似业绩是指排水管网普查或清淤冲洗或内窥检测三者中任一即可。提供合同复印件（至少合同关键页）	按要求提供证明材料	共同评审
4	履约能力 14%	6 分	1、拟投入设备 6 分 1.1、拟投入 CCTV 机器人：每提供 1 台得 1 分，最多得 3 分。未提供不得分； 1.2、拟投入清淤冲洗车：每提供 1 台得 1 分，最多得 1 分。未提供不得分； 1.3、拟投入 200m³/h 和扬程 20m 及以上燃油潜污泵或液压渣浆泵：每提供 1 台得 1 分，最多得 1 分。未提供不得分； 1.4、拟投入有毒气体检测仪或电动送风长管呼吸器或自给开路式压缩空气呼吸器：每提供 1 台得 1 分，最多得 1 分。未提供不得分。 注：拟投入设备中自有设备提供设备照片和购买发票复印件，租赁设备提供设备照片和租赁合同复印件；	按要求提供证明材料	共同评审
		8 分	2、拟投入人员 8 分 2.1、项目负责人：具备二级建造师（市政公用工程专业）执业资格或者具有市政工程类中级及以上工程师职称的得 2 分。 2.2、项目技术负责人：具有检测专业中级工程师得 1 分，具有检测专业高级工程师得 2 分，本项最高得 2 分。 2.3、安全管理人员：通过安全生产知识和管理能力考核的每有 1 人得 1 分，本项最多得 2 分。 4、技术人员：人数≥20 人的得 2 分，10≤人数<20 的得 1 分，其余不得分。本项最多得 2 分。 注：拟投入人员提供证书复印件和 2021 年 12 月至今任意 1 个月的社保缴费证明。		共同评审
5	售后服务方案 6%	6 分	投标人针对本项目提供售后服务方案，售后服务方案包含①后续服务计划、②后续服务机构及人员。以上内容齐全的得 6 分，每有一		技术评审

			项内容缺失扣3分，每有一项内容有缺陷的扣1.5分，直至本项分值扣完为止。 注：内容缺陷是指： 非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。		
注：以上所有证明材料必须加盖投标人鲜章，未盖章视为无效证明材料。					

四、购买招标文件及递交文件情况

序号	购买招标文件的供应商名称	是否递交投标文件
1	四川易顺通环境科技有限公司	是
2	四川自力建筑勘测设计有限公司	否
3	四川立方建设工程质量检测有限公司	否
4	四川宁信建设工程质量检测有限公司	是
5	江西赣达市政工程有限公司	否
6	四川加浩建设工程质量检测有限公司	是
7	四川中水成勘院工程物探检测有限公司	是
8	南京泛城信息科技有限公司	否
9	四川省科先检测技术服务有限公司	是
10	四川省川冶陆零伍工程物探有限公司	是
11	重庆华盛检测技术有限公司	否
12	四川精衡信建设工程检测有限公司	否
13	四川鑫和信探测工程技术服务有限公司	是
14	成都博易通探测技术工程服务有限公司	是
15	四川城排建设有限公司	否
16	四川中成创达建设工程有限公司	否
17	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司	是

五、开标情况

（一）按照《招标文件》规定的时间，于2022年4月11日09:30（北京时间）在泸州市佳乐世纪城金融中心7号楼904室进行了公开开标。

（二）开标和投标截止时间为：2022年4月11日09:30（北京时间），本项目1个包，共有9家供应商递交了投标文件。

（三）开标大会由任松华主持，王强负责记录，严鹏鸣 进行现场监督。

（四）开标过程中，由各供应商代表及监督老师对投标文件的密封性进行了检查。

（五）开标过程是否顺利（如不顺利，请陈述基本事实）

顺利。

六、资格审查情况

根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理

机构应当依法对投标人的资格进行审查”之规定，由招标代理机构 任松华（采购代理机构工作人员）、王强（采购代理机构工作人员）、马洁（泸县综合行政执法局） 组成资格性审查小组，依法对投标文件开展资格审查活动。

1.通过资格审查投标人名单

序号	投标人名称
1	四川易顺通环境科技有限公司
2	四川宁信建设工程质量检测有限公司
3	四川加浩建设工程质量检测有限公司
4	四川中水成勘院工程物探检测有限公司
5	四川省科先检测技术服务有限公司
6	四川省川冶陆零伍工程物探有限公司
7	四川鑫和信探测工程技术服务有限公司
8	成都博易通探测技术工程服务有限公司
9	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

2.未通过资格审查投标人名单及原因

未通过资格审查的投标人名单及原因		
序号	投标人名称	原因
1	无	无

七、评标地点和评标委员会成员名单

（一）评标地点：泸州市金融中心佳乐世纪城7号楼904室

（二）评标委员会成员名单。根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，成立了由5人组成的评标委员会（其中，在四川省政府采购评审专家库抽取技术、经济、法律等方面评审专家4人，由采购人委托采购人代表1人）负责本次采购项目的评标工作。评标委员会组长(被推选)：邬远茂（技术专家），成员：周正明（技术专家），罗平（技术专家），谢莉（经济专家），马洁（采购人代表）。

八、评标情况及说明

（一）评标过程情况

1、评标过程程序执行情况。

严格按相关法律法规及招标文件规定执行。

2、评标过程是否存在应当拒绝评标的情形：否。

3、评标过程是否存在需要澄清、解释的情形：无。

（二）采购执行机构解释情况

无。

（三）投标人澄清情况

无。

（四）通过符合性审查的投标供应商名单。

序号	投标人名称
1	四川易顺通环境科技有限公司

2	四川宁信建设工程质量检测有限公司
3	四川加浩建设工程质量检测有限公司
4	四川中水成勘院工程物探检测有限公司
5	四川省川冶陆零伍工程物探有限公司
6	四川鑫和信探测工程技术服务有限公司
7	成都博易通探测技术工程服务有限公司
8	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

（五）未通过符合性审查的投标供应商名单及原因。

序号	供应商名称	原因
1	四川省科先检测技术服务有限公司	未按要求响应招标文件服务要求，未通过符合性审查。

九、评标结果

排序	投标人名称	是否享受小微优惠政策	加权汇总得分
第一名	四川易顺通环境科技有限公司	是	93.67
第二名	成都博易通探测技术工程服务有限公司	是	90.5
第三名	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司	否	89.43
第四名	四川鑫和信探测工程技术服务有限公司	是	88.17
第五名	四川加浩建设工程质量检测有限公司	是	86.26
第六名	四川省川冶陆零伍工程物探有限公司	是	78
第七名	四川中水成勘院工程物探检测有限公司	否	75.47
第八名	四川宁信建设工程质量检测有限公司	是	61

十、评标委员会授标建议

中标候选人顺序	投标人名称	中标下浮率	中标候选人报价是否为最高（如为最高报价需对报价合理性进行说明
第一中标候选人	四川易顺通环境科技有限公司	35.33%	
第二中标候选人	成都博易通探测技术工程服务有限公司	40%	
第三中标候选人	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司	37%	

十一、评标委员会成员有不同意见的说明

本成员对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下：

无。

资格审核小组成员签字：

评标委员会成员签字：

监督代表签字：

2022年4月11日

泸县综合行政执法局泸县城区市政排水管网普查、清淤和内窥检测项目

评审情况汇总表

项目编号：510521202200059/LZZFCGGJ(2022)5001　　开标时间：2022年4月11日9:30（北京时间）

序号	投标单位（所有供应商）	资格性审查是否通过（未通过原因）	符合性审查是否通过（未通过原因）	是否享受小微政策优惠	类别	报价60分（5人评审）	服务方案12分（4人评审）	类似业绩8分（5人评审）	履约能力14分（5人评审）	售后服务方案6分（4人评审）	总分	排名（平均分汇总排名）	评标委员会推荐中标候选人及投标下浮率
1	四川易顺通环境科技有限公司	是	是	是	平均	55.67	12	8	12	6	93.67	1	1、第一中标候选人：四川易顺通环境科技有限公司，投标下浮率：35.33%； 2、第二中标候选人：成都博易通探测技术工程服务有限公司，投标下浮率：40%； 3、第三中标候选人：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司，投标下浮率：37%。
					汇总	278.35	48	40	60	24	450.35		
2	四川宁信建设工程质量检测有限公司	是	是	是	平均	40	10	0	5	6	61	8	
					汇总	200	40	0	25	24	289		
3	四川加浩建设工程质量检测有限公司	是	是	是	平均	55.38	11.88	6	7	6	86.26	5	
					汇总	276.9	47.5	30	35	24	413.4		
4	四川中水成勘院工程物探检测有限公司	是	是	否	平均	35.47	12	8	14	6	75.47	7	
					汇总	177.35	48	40	70	24	359.35		
5	四川省科先检测技术服务有限公司	是	否	/	平均	/							
					汇总								
6	四川省川冶陆零伍工程物探有限公司	是	是	是	平均	45	12	8	7	6	78	6	
					汇总	225	48	40	35	24	372		
7	四川鑫和信探测工程技术服务有限公司	是	是	是	平均	52.17	12	8	10	6	88.17	4	
					汇总	260.85	48	40	50	24	422.85		
8	成都博易通探测技术工程服务有限公司	是	是	是	平均	60	11.5	6	7	6	90.5	2	
					汇总	300	46	30	35	24	435		
9	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司	是	是	否	平均	51.43	12	8	12	6	89.43	3	
					汇总	257.15	48	40	60	24	429.15		